

**LAMBERTS****Lamberts Duivelsklauw Tabletten**

Extract van Duivelsklauwwortel 450 mg

**Bijsluiter****Lamberts Duivelsklauw Tabletten**

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van deze tabletten. De bijsluiter bevat belangrijke informatie voor u over dit product.

Bewaar deze bijsluiter bij de tabletten. Misschien wilt u hem nog eens doorlezen of laten zien aan uw arts, therapeut of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

**1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Lamberts Duivelsklauw Tabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor de symptomatische behandeling van milde gewrichtspijn. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Elke filmomhulde tablet bevat 450 mg droog extract van de wortel van *Harpagophytum procumbens* DC en/of *Harpagophytum zeyheri* Decne (Duivelsklauw) (3.5-5:1). Extractiemiddel: ethanol 60% (v/v).

**2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?****Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- bij overgevoeligheid voor *Harpagophytum* soorten of voor één van de hulpstoffen (zie onder 6)
- wanneer u een maag- en/of darmzweer heeft
- wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft
- wanneer u onder de 18 jaar bent

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- wanneer u last heeft van galstenen en dit middel wilt gaan gebruiken
- indien de gewrichtspijn gepaard gaat met roodheid en zwelling van de gewrichten dient voor gebruik een arts te worden geraadpleegd

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Lamberts Duivelsklauw Tabletten beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

### 3. Hoe gebruikt u dit middel?

#### Alleen voor oraal gebruik.

##### Volwassenen:

Tweemaal daags (in de morgen en in de avond) 1 tablet innemen. De tabletten zonder te kauwen, met voldoende water of een andere vloeistof, innemen.

Als de klachten verergeren of wanneer na 4 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, moet een arts worden geraadpleegd.

#### Houd u aan de aangegeven dosering.

##### Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijwerkingen of ongewenste effecten te verwachten. Neem indien gewenst contact op met uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter met u mee.

##### Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Vervolg de behandeling gewoon met de inname van de adviesdosering.

### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Gemeld zijn:

- **Gastro-intestinale aandoeningen:** diarree, misselijkheid en buikpijn.
- **Aandoeningen van het Centrale Zenuwstelsel:** hoofdpijn en duizeligheid.
- **Allergische reacties:** uitslag, jeukende huiduitslag en zwelling van het gezicht.

De frequentie van deze bijwerkingen is onbekend.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### 5. Hoe bewaart u dit middel

Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.

Houd uw tablet in de verpakking totdat het tijd is om ze in te nemen.

Droog en koel (< 25°C) bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en de blisterstrip. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

Het werkzame bestanddeel in dit middel is:

Eén filmomhulde tablet bevat 450 mg droog extract van de wortel van *Harpagophytum procumbens* DC en/of *Harpagophytum zeyheri* Decne (Duivelsklauw) (3.5-5:1). Extractiemiddel: ethanol 60% (v/v)

De hulpstoffen in dit middel zijn:

Voor het extract: maltodextrine, silica (colloïdaal watervrij)

Voor de tablet: maltodextrine, microkristallijne cellulose, natrium crosscarmellose, stearinezuur, magnesiumstearaat, silica (colloïdaal watervrij)

Voor de coating: hypromellose, titaandioxide, chlorophyl koper complex, glycerol

De ovale, bruin gespikkelde, tabletten zijn groen gecoat.

Het product is verpakt in PVC/PVDC doordrukstrips van 15 tabletten in een kartonnen verpakking van 30, 60 of 90 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Lamberts Healthcare Limited, 1 Lamberts Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EH, Verenigd Koninkrijk.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

RVG 112635

Wenst u meer informatie over dit product of wilt u een grote print, braille of audio-versie van deze bijsluiter dan kunt u contact opnemen met:

Holland Pharma, Bosberg 41, 7271 LE Borculo. Tel: 0545251075

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<http://www.cbg-meb.nl>).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2018.

LK257-1